

HI1884MF

Индукционная варочная панель

Общее описание

HI1884MF

Цвет: Черный

Мощность подключения: 7400 Вт

Габаритные размеры (вхшхг): $5 \times 80 \times 51$ см

Конструкция и исполнение

- Мощность подключения: 7400 Вт
- Количество конфорок: 4 конфорки
- 4 индукционные конфорки Передняя левая: Ø 21 см, 2,3/3,7 кВт, Передняя правая: Ø 19×22 см, 2,3/3, Задняя левая: Ø 18 см, 1,85/3 кВт, Задняя правая: Ø 19×22 см, 2,3/3,7 кВт

Дизайн и встраивание

• Монтажные размеры (вхшхг): 4,8 × 80,5-80,6 × 51,6 см

Безопасность и уход

• Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Технические характеристики

- Мощность подключения: 7400 Вт
- Напряжение: 220-240 V
- Частота: 50-60 Hz


Размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 5 × 80 × 51 см
- Вес нетто: 11,8 кг

Логистическая информация

- Размеры в упаковке (вхшхг): 12,5 × 96,3 × 60,5 см
- Вес брутто: 14,8 кг
- Артикул: 735374
- EAN-код: 3838782387166

Flush installation







ООО "Горенье БТ"

119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55 Т: 8 (800) 707-08-07, E-mail: info@askorus.ru - www.asko.ru





On-top installation



OOO "Горенье БТ" 119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55 Т: 8 (800) 707-08-07, E-mail: info@askorus.ru - www.asko.ru

