



DSD433B/1

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Общее описание

Logic

Тип установки: Встраиваемый прибор

Размер: XL - 82 см

Количество корзин: 2

13 стандартных комплектов посуды

8Steel™, Система самоочистки Super Cleaning System+™

Верхняя: Premium

Нижняя: Premium

Корзина для столовых приборов

S³

8Steel™

SCS+

Система самоочистки Super Cleaning System+™

Конструкция и исполнение

- Цельносварная камера из нержавеющей стали
- Поплавок
- Система защиты от протечек в режиме постоянного ожидания
- Сливной насос с антиблокировкой
- 8 основных элементов из нержавеющей стали
- Скрытый ТЭН
- Система самоочистки Super Cleaning System™
- Устройство для смягчения воды
- Количество разбрызгивателей: 2
- Количество зон подачи воды: 7
- Wide Spray™ - зона усиленной мойки
- TotalDry: автоматическое открывание дверцы
- Форсунка PowerZone для столовых приборов - усиленная интенсивность мойки для столовых приборов



Свойства и опции

- Стандартная загрузка: 13 стандартных комплектов посуды
- Количество корзин: 2
- Верхняя: Premium
- Телескопические направляющие на шарикоподшипниках (верхняя корзина)
- Нижняя: Premium
- Верхняя и нижняя корзина с частой решеткой
- Корзина для столовых приборов
- Требуемое давление воды при заливе: 0,03-1 МПа

Управление

- Дисплей: ЖК-дисплей
- Возможность создания собственных программ: Запоминание последних настроек
- Количество программ: 7
- Светодиодный индикатор хода программы
- Индикация времени до конца программы: Индикация времени до окончания программы
- Индикация окончания цикла: Звуковая и световая индикация

Функции, программы и режимы

- 7 программ: Быстрая мойка; Интенсивная; Эко; Гигиена; По времени; Ополаскивание; Ежедневная
- Отсрочка старта: Таймер
- Установка времени
- Ускоренный режим
- Ночной режим
- Супер полоскание

Дизайн и встраивание

- Задняя ножка, регулируемая спереди
- "Липучки" для удобного монтажа двери
- Слайдерная дверца
- ErgoHeight
- Минимальная высота ниши: 600 мм
- Минимальная высота ниши: 820 мм

- Глубина (включая расстояние от стены): 560 мм
- Регулировка высоты: 50 мм

Безопасность и уход

- Защита от протечек AquaSafe™
- Блокировка панели управления KidSafe™
- Индикатор наличия ополаскивателя: Индикатор наличия ополаскивателя
- Индикатор наличия соли: Индикатор наличия соли

Технические характеристики


- Холодная или горячая вода — 3/4"
- Макс. температура воды на заливе: 70 °C
- Уровень шума: 44 дБ (А) относительно 1 пВт
- Тестовая программа: 1
- Продолжительность тестовой программы мытья: 205 мин.
- Потребление электроэнергии кВтч/год: 206 кВтч
- Потребление электроэнергии — Нормальная программа: 0,72 кВтч
- Расход воды за год: 2492 л
- Расход воды на цикл: 8,9 л
- Потребление электроэнергии в выключенном режиме: 0,49 Вт
- Потребление электроэнергии в режиме ожидания: 0,49 Вт
- Класс энергопотребления: A++
- Тип электрической вилки: Евро
- Мощность подключения: 1900 Вт
- Напряжение: 220-240 V
- Количество фаз: 1
- Ток: 10 А
- Частота: 50 Hz
- Требуемое давление воды при заливе: 0,03-1 МПа
- Вес нетто: 40 кг

Размеры

- Ширина: 596 мм
- Высота: 819 мм
- Глубина: 559 мм
- Максимальная высота машины: 869 мм
- Длина присоединительного кабеля: 1825 мм
- Глубина с открытой дверцей: 1254 мм
- Длина заливного шланга: 163 см
- Длина сливного шланга: 200 см

Логистическая информация

- Ширина в упаковке: 640 мм
 - Высота в упаковке: 890 мм
 - Глубина в упаковке: 680 мм
 - Вес брутто: 43,3 кг
 - Артикул: 736490
 - EAN-код: 3838782469428
 - Область использования: бытовая
-



Sliding Door dishwasher XL

